


WOUTER VAN LIS AND HIS PHARMACOPOEIA GALENO- CHEMICO-MEDICA 1747

Annette I. Bierman
Scaliger Institute Leiden University
The Netherlands




First edition of the

Pharmacopoeia Galenico-Chemico- Medica

1747

Rotterdam 18th century, with the pharmacy shop in de Hoogstraat


Hoog
straat





The gilded mortar / De vergulde vijzel



Brewer van Lis



BROUWKUNDE
O F
VERHANDELING
VAN HET VOORNAAMSTE
DAT TOT EEN
BROUWERY EN MOUTERY
EN HET
BROUWEN EN MOUTEN
BEHOORT;
Alsmede een korte Beschryving van het
B I E R,
DESZEELS HOOFDSTOFFEN, ENZ.
Te samen geskeelt door
W. V A N L I S,
Med. Doctor en Brouwer te Rotterdam.



TE ROTTERDAM,
By PHILIPPUS en JAKOBUS LOSEL,
Boekverkopers op de Hoogstraat, en op de
Blaak op de hoek van de Nieuwstraat 1745.

The 2 editions -1747 and 1764- of van Lis' pharmacopoeia



6 Chapters


1. About simple drugs
2. About Galenica
3. About Chymica
4. About Diseases
5. Practical information
6. Glossary and chemical characters



contents


1746

■ simple drugs ■ prescript.
■ diseases ■ practical



1764

■ simple drugs ■ prescript.
■ diseases ■ practical




Rotterdam pharmacopoea versus Van Lis' Pharmacopoea

PHARMACOPOEA
ROTERODAMENSIS
GALENO-CHYMICA,
OF
ROTTERDAMSCHÉ
GALENISCHE
EN
CHYMICHE
APOTHEEK.



Te ROTTERDAM,
By BARENT BOS,
EN
De Wed: van ELIAS YVANS. 1709.
Met Privilegie.



Fel Taurinum. Vide Bos.

Felis. Ejus partes, in medecina usitatae, sunt caput, sanguis, adeps, secundinæ, pellis, aurium sordes, & sterlus. *Caput* Cati nigri calcinatum habetur remedium præstansissimum adversus albuginem & ungues oculorum. *Sanguis* Cati, ex venula sub cauda, epilepsiam sanat, ex incisa aure herpeti medetur. *Adeps* cati castrati calefacit, emollit & discutit; hinc in articulorum affectibus convenit. *Adeps* Felis sylvestris, umbilico imposita, uterinis & colicis doloribus medetur. *Secundinæ* Felis nigræ, de collo suspensa, habentur remedium in oculorum affectibus utile. *Pellis* Felis sylvestris ventriculo frigido, & articulis contractis convenit. *Sordes aurium* commendantur adversus paronychiam. *Stercus*, aceto & sinapi mixtum, alopeciam sanat, doloresque arthriticos placat.

Formice. Formicæ.

nomen, heeft dezelve kragten.
Stierengal. Zie Bos.

Kat. Deszelfs delen, die in de medycinen worden gebruikt, zyn de kop, het bloet, het vet, de nageboorte, het vel, het oorsmeer en de mist. De Kop tot asch gebrandt, namentlyk van een zwurten kater, agt men te zyn een voortreffelyk middel om den witten vlak en den nagel van de oogen te genezen. Het Bloet van een kater, uit eenader onder di staart, geneest de vallende ziekte, en het Bloet uit een gesnede oor den hair en den dauw-worm. Het Vet van eenen gesneden Kater heeft een verwarmende, weekmakende en verdryvende kragt; en daarom wort het in de ziekten der gewrigten geprezen. Het Vet van een wilde Kat, op den navel geplaatst, geneest de ziekten van de lyfmoeder en de darmwynen. De Nageboorte van een zwarte kat, om den bals gebangen, is nuttig in de oogziektens. Het Vel van een wilde kat is goet voor een koude maag en voor verstyfde of opgetrokken leden. Het Oorsmeer wort tegen de vyt geprezen. De Mist, met azijn en mostert gemengt, doet op de plaatzen, die kaal geworden zyn, wederom hair groeyen, en verzagt de jigt-pyn.

	R'dam 1709	Van Lis 1747
Clysmata		6
Unguenta	12	17 + 3 ctr
Balsamus	1	5
Cataplasmat.		4
Emplastra	16	15 + 1 ctr
Cerata		4
Suppositoria		3
Pessi		3
Fomenta		6

Ctr = contracta / shortened

	R'dam 1709	Van Lis 1747
Conserva	6	9
Sirupi	10	31 + 7 ctr
Mel, Rob Cond.	6	16
Loch		5 + 1 ctr
Pulveres	1	16 + 4 ctr
Electuaria	10	15 + 7 ctr
Trochisci	7	11 + 3 ctr
Extracta, Pilulae	9	P: 15 + 2 ctr E: many
Sacchara, Tab.		5
Olea Expressa	7	12
Olea per infus. & decoct.	16	15 + 1

Jujube berries syrup

Syrupus Jujubinus.

R. Radicum Glycyrrhizæ.
Herbæ Capilli Veneris ana Unciam
unam.
Florum Violarum Drachmas quinque.
Hordei mundati Unciam unam.
Jujubarum Numero sexaginta.
Seminum Malvæ Drachmas quinque.
Cydoniorum.
Lactucæ.
Melonum.
Papaveris Albi ana Drach-
mas tres.
Aquæ puræ Quantum Sufficit.
Coquantur ad partem dimidiam ; colo-
turæ decantatæ adde
Sacchari Albi Libras duas.
Coque in Syrupum.
Adversus Pulmonum Renumque affectus

- Contractus:
R/ Jujubarum no. 60
Radicis Glycyrrhizae
Herb. Capill. Ven. aa 3
ounces
- F. syrupus

The chemical characters

$\ddot{\oplus}$	D_{11}	AB_{21}	$\ddot{\oplus}_{31}$	gr._{41}	Gut._{42}	M_{52}	R_{61}	$S.A.$	∇_{81}
X_2	F_{12}	MB_{22}	CG_{32}	gutt._{42}					
A_3	R_{13}	N_{23}	O_{33}	I_{43}					
O_4	O_{14}	U_{24}	DE_{34}	Δ_{44}					
O_5	..._{15}	~_{25}	V_{35}	O_{45}					
W_6	C_{16}	69_{26}	A_{36}	Z_{46}					
O_7	O_{17}	~_{27}	~_{37}	$tt, lib.$	PP_{57}				
$\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}_8$	O_{18}	~_{28}	~_{38}	~_{48}	~_{58}				
$an\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}_9$	O_{19}	~_{29}	3_{39}	~_{49}	O_{59}	$v\Theta_{69}$	~_{79}	~_{89}	
O_{10}	O_{20}	U_{30}	F_{40}	~_{50}	TV_{60}				

Concluding remarks

1. The Pharmacopoea Galeno-Chemico-Medica does not comply with the definition of pharmacopoeias
2. The Pharmacopoea Galeno-Chemico-Medica gives an unique survey of 18th century pharmacy and medicine in the Netherlands